



## Kabėlių paskirstymo dėžučių apžvalga



Building Connections

**OBO**  
BETTERMANN

# Įvairovė



## Atsinaujinusi

### A serija

Klasikinės, bet išliekančios jaunos: A serijos kabelių paskirstymo dėžutės buvo atnaujintos. Ne tik behalogenis termoplastikas, bet ir tvirtai užsispaudžiantis dangtelis bei numatyti kabelių įvadai yra išskirtiniai A serijos bruožai. Apsaugos klasė IP55 ir praktiški išoriniai priedai papildys klasikinį profilį.



## Universali

### T serija

Aukščiausios kokybės medžiagos, tinkamas sienelės storis ir tvirta konstrukcija – T serijos vizitinė kortelė. Visos T serijos paskirstymo dėžutės išsiskiria UV spinduliams ir smūgiams atsparia medžiaga be halogeno ir yra puikiai tinkamos naudoti tiek viduje, tiek apsaugotoje lauko zonoje.



## Ekstremali apkrova

### X serija

X serija atitinka visus jungiamosioms dėžutėms keliamus reikalavimus: X serijos paskirstymo dėžutės ypač pasižymi aukštu apsaugos laipsniu IK09. Tuo pat metu paskirstymo dėžutės išsiskiria gerai apgalvotu dizainu. Lengva ir paprasta montuoti, kai galima pasirinkti vidinį, išorinį arba kampinį tvirtinimą, išlaiko praktiškumą ir erdvės, skirtos laidams, išbandymą.



## Tvirtas korpusas

### Mx serija

Tuščio korpuso aliuminę „Mx“ seriją sukūrėme naudojimui sudėtingiausioms sąlygoms, tad jie optimaliai saugo instaliacijas. Metalinis korpusas yra atsparus labai aukštoms ir žemoms temperatūroms bei dideliems temperatūrų skirtumams. „Mx“ serijos dėžutės taip pat atsparios didelėms smūginėms apkrovoms pramonėje.



## Paruoštos montavimui

### T serija su kontaktais ir „Modul 45“

Paruoštos „Wieland“, „Wago“ ir „Modul 45“ jungtys montavimo sąnaudas sumažina iki minimumo. Dėl T serijos įvairovės ji puikiai tinka įvairiems instaliavimo darbams.



## Užtikrina funkcionalumą

### „FireBox“ serija

„FireBox“ dėžutė patikrinta ir leista naudoti kaip jungiamoji dėžutė elektros funkcionalumui išlaikyti pagal DIN 4102 standarto 12-ąją dalį, skirtą klasėms nuo E30 iki E90. Aukštoms temperatūroms atsparūs gnybtai, skirti atskiriems kabelio laidams sujungti, yra sumontuoti iš anksto.

**A serija**  
šviesiai pilka



**A serija**  
balta



**A serija**  
raudona



**A6**  
80 x 43 x 34 mm



**A6** 2000 00 1  
be gnybtų kaladėlės




**A6 HF RW** 2000 00 5  
be gnybtų kaladėlės



**A6 HF RO** 2000 00 3  
be gnybtų kaladėlės

**A8**  
75 x 75 x 36,2 mm



**A8 5** 2000 02 4  
1 gnybtų kaladėlė  Su gnybtų kaladėle

**A8** 2000 01 6  
be gnybtų kaladėlės




**A8 HF RW** 2000 07 5  
be gnybtų kaladėlės



**A8 HF RO** 2000 05 9  
be gnybtų kaladėlės

**A11**  
85 x 85 x 40 mm



**A11 5** 2000 32 6  
1 gnybtų kaladėlė  su gnybtų kaladėle

**A11** 2000 34 2  
be gnybtų kaladėlės




**A11 HF RW** 2000 18 0  
be gnybtų kaladėlės



**A11 HF RO** 2000 16 4  
be gnybtų kaladėlės

**A14**  
100 x 100 x 40 mm



**A14 5** 2000 38 2  
1 gnybtų kaladėlė  su gnybtų kaladėle

**A14** 2000 37 8  
be gnybtų kaladėlės




**A14 HF RW** 2000 39 0  
be gnybtų kaladėlės



**A14 HF RO** 2000 38 6  
be gnybtų kaladėlės

**A18**  
125 x 100 x 40 mm



**A18 5** 2000 41 4  
1 gnybtų kaladėlė  su gnybtų kaladėle

**A18** 2000 41 0  
be gnybtų kaladėlės



**A18 HF RW** 2000 42 2  
be gnybtų kaladėlės



**A18 HF RO** 2000 41 8  
be gnybtų kaladėlės



## Priedai

**Pradūrimo įrankis**  
Kas 10-ai A serijos dėžutei po 1 pradūrimo įrankį.



**T serija**  
šviesiai pilka, su  
praduriamaais  
sandarikliais



**T serija**  
su raudonos spalvos  
dangteliu ir praduria-  
mais sandarikliais



**T serija**  
baltos spalvos, su  
praduriamaais  
sandarikliais



**T serija**  
atsparus liepsnai,  
su praduriamaais  
sandarikliais



**T serija**  
su gnybtų kaladėle ir  
praduriamaais  
sandarikliais



**T serija**  
su uždromis  
sienelėmis be įvadų



**T25**  
Ø 80 x 51



**T25** 2007 02 9  
4 x M25

**T40**  
90 x 90 x 52



**T40** 2007 04 5  
7 x M25



**T 40 RO-LGR** 2007 63 0  
7 x M25

**T60**  
114x114x57



**T60** 2007 06 1  
7 x M25



**T 60 RO-LGR** 2007 63 8  
7 x M25

**T100**  
150x116x67



**T100** 2007 07 7  
10 x M25  
**T100 M25-M32** 2007 08 1  
8 x M25, 2 x M32



**T 100 RO-LGR** 2007 64 4  
10 x M25

**T160**  
190x150x77



**T160** 2007 09 3  
7 x M25, 5 x M32  
**T 160 M32** 2007 09 7  
10 x M32



**T 160 RO-LGR** 2007 64 9  
7 x M25, 5 x M32

**T250**  
225x173x86



**T250** 2007 10 9  
9 x M25, 7 x M32



**T 260 RO-LGR** 2007 65 7  
9 x M25, 7 x M32

**T350**  
285x201x120



**T350** 2007 12 5  
16 x M32, 8 x M40



**T25 RW** 2007 50 9  
4 x M25



**T40 RW** 2007 51 7  
7 x M25



**T60 RW** 2007 52 5  
7 x M25



**T100 RW** 2007 53 3  
10 x M25



**T160 RW** 2007 54 1  
7 x M25, 5 x M32



**T250 RW** 2007 55 4  
9 x M25, 7 x M32



**T350 RW** 2007 56 8  
16 x M32, 8 x M40



**T25 F** 2007 31 2  
4 x M25



**T40 F** 2007 32 0  
4 x M25



**T60 F** 2007 33 9  
4 x M25



**T100 F** 2007 34 7  
4 x M25



**T160 F** 2007 35 5  
4 x M25



**T250 F** 2007 36 3  
4 x M25



**T350 F** 2007 37 1  
4 x M25



**T25 KL** 2007 43 0  
4 x M25



**T40 KL** 2007 43 2  
4 x M25



**T60 KL** 2007 43 4  
4 x M25



**T100 KL** 2007 43 6  
4 x M25



**T160 KL** 2007 44 0  
4 x M25



**T250 KL** 2007 44 4  
4 x M25



**T350 KL** 2007 44 8  
4 x M25



**T40 OE** 2007 22 3  
uždara



**T60 OE** 2007 23 9  
uždara



**T100 OE** 2007 25 5  
uždara



**T160 OE** 2007 27 1  
uždara



**T250 OE** 2007 28 7  
uždara



**T350 OE** 2007 30 3  
uždara

**T serijos rinkiniai**



**T 60 M25 NL** 2007 92 2  
tipas su praduriamaais sandarikliais  
ir su 3 užveržiamais sandarikliais



**T 60 M20 NL** 2007 91 8  
tipas su vieta įrenginiams ir  
su 3 užveržiamais sandarikliais

**T serija**  
su aukštu dangteliu ir  
praduriamais sanda-  
rikliais



**T serija**  
su aukštu skaidriu  
dangteliu ir praduriamais  
sandarikliais



**T serija**  
su aukštu dangteliu,  
uždara



**T serija**  
su aukštu permatomu  
dangteliu, uždara



**T serija**  
su išmušamomis  
angomis



**T 60 HD LGR** 2007 71 0  
7xM25



**T 60 HD TR** 2007 75 0  
7xM25



**T 60 OE HD LGR** 2007 73 0  
uždara



**T 60 OE HD TR** 2007 77 0  
uždara



**T 100 HD LGR** 2007 71 2  
10xM25



**T 100 HD TR** 2007 75 2  
10xM25



**T 100 OE HD LGR** 2007 73 2  
uždara



**T 100 OE HD TR** 2007 77 2  
uždara



**T 160 HD LGR** 2007 71 4  
7xM25+5xM32



**T 160 HD TR** 2007 75 4  
7xM25+5xM32



**T 160 OE HD LGR** 2007 73 4  
uždara



**T 160 OE HD TR** 2007 77 4  
uždara



**T 250 HD LGR** 2007 71 6  
9xM25+7xM32



**T 250 HD TR** 2007 75 6  
9xM25+7xM32



**T 250 OE HD LGR** 2007 73 6  
uždara



**T 250 OE HD TR** 2007 77 6  
uždara



**T 350 HD LGR** 2007 71 8  
16xM32+8xM40



**T 350 HD TR** 2007 75 8  
16xM32+8xM40



**T 350 OE HD LGR** 2007 73 8  
uždara



**T 350 OE HD TR** 2007 77 8  
uždara



**T 40 M20** 2007 90 0

su išmušamomis angomis M20

**T 40 M20 SW** 2007 90 1

juoda

**T 40 M20 KL** 2007 90 4

su gnybtų kaladėle



**T 60 M20** 2007 91 0

su išmušamomis angomis M20

**T 60 M20 KL** 2007 91 4

su gnybtų kaladėle



**T 60 M25** 2007 92 6

su išmušamomis angomis M25

**T 60 M25 Ro-LGR** 2007 92 7

su raudonos spalvos dangteliu

### T serija

Su apsaugos nuo laidų  
ištraukimo įvadais



**T 60 ZE IP30** 2007 80 3

7 apsaugos nuo laidų ištraukimo  
įvadais



**T 100 ZE IP30** 2007 80 5

10 apsaugos nuo laidų ištraukimo  
įvadais

### T serijos priedai



**BE TS KR** 2007 83 5  
T 60 ir T 100 tvirtinimo prie  
kabelio lovelio elementas



**BE GR KR** 2007 83 3  
T 60 ir T 100 tvirtinimo prie  
vielinio lovelio elementas



**T-S MST** 2007 83 1  
Tvirtinimo kaištis

**X serija**  
Kabelių paskirstymo dėžutė šviesiai pilka



**X serija**  
Kabelių paskirstymo dėžutė šviesiai pilka permatoma



**X serija**  
Kabelių paskirstymo dėžutė grafito juodumo



**X serija**  
Kabelių paskirstymo dėžutė grafito juodumo raudona



**X serija**  
Kabelių paskirstymo dėžutė su gnybtų kaladėle



**X01**  
95x95x60



**X01 LGR** 2005 00 0  
šviesiai pilka



**X01 LGR-TR** 2005 05 0  
šviesiai pilka, permatoma



**X01 SW** 2005 11 0  
grafito juodumo



**X01 SW-RO** 2005 14 0  
grafito juodumo, raudona



**X01 T LGR** 2005 19 0  
su 5 polių gnybtų kaladėle

**X02**  
95x95x72



**X02 LGR** 2005 00 4  
šviesiai pilka



**X02 LGR-TR** 2005 05 4  
šviesiai pilka, permatoma



**X02 SW** 2005 11 4  
grafito juodumo



**X02 SW-RO** 2005 14 4  
grafito juodumo, raudona



**X02 T LGR** 2005 19 4  
su 5 polių gnybtų kaladėle

**X04**  
114x114x78



**X04 LGR** 2005 00 8  
šviesiai pilka



**X04 LGR-TR** 2005 05 8  
šviesiai pilka, permatoma



**X04 SW** 2005 11 8  
grafito juodumo



**X04 SW-RO** 2005 14 8  
grafito juodumo, raudona



**X04 T LGR** 2005 19 8  
su 5 polių gnybtų kaladėle

**X06**  
190x150x125



**X06 LGR** 2005 01 2  
šviesiai pilka



**X06 LGR-TR** 2005 06 2  
šviesiai pilka, permatoma



**X06 SW** 2005 12 2  
grafito juodumo



**X06 SW-RO** 2005 15 2  
grafito juodumo, raudona



**X06 T LGR** 2005 20 2  
su 5 polių gnybtų kaladėle

**X10**  
240x191x125



**X10 LGR** 2005 01 6  
šviesiai pilka



**X10 LGR-TR** 2005 06 6  
šviesiai pilka, permatoma



**X10 SW** 2005 12 6  
grafito juodumo



**X10 SW-RO** 2005 15 6  
grafito juodumo, raudona



**X10 T LGR** 2005 20 6  
su 5 gnybtų kaladėlimis po 4 polių

**X16**  
286x202x126



**X16 LGR** 2005 02 0  
šviesiai pilka



**X16 LGR-TR** 2005 07 0  
šviesiai pilka, permatoma



**X16 SW** 2005 13 0  
grafito juodumo



**X16 SW-RO** 2005 16 0  
grafito juodumo, raudona



**X16 T LGR** 2005 21 0  
su 5 gnybtų kaladėlimis po 4 polių

**X25**  
286x202x126



**X25 LGR** 2005 02 4  
šviesiai pilka



**X25 LGR-TR** 2005 07 4  
šviesiai pilka, permatoma



**X25 SW** 2005 13 4  
grafito juodumo



**X25 SW-RO** 2005 16 4  
grafito juodumo, raudona



**X25 T LGR** 2005 21 4  
su 5 gnybtų kaladėlimis po 4 polių

**Priedai**



**HLAK 4-8x16** 2009 03 2  
Paskirstymo gnybtų kompleksas,  
4 polių



**HLAK 5-10x16** 2009 03 6  
Paskirstymo gnybtų kompleksas,  
5 polių



### X serija

Kabalių paskirstymo dėžutė  
+ gnybtų kaladėlė  
+ užveržiami sandarikliai




### X serija

Kabalių paskirstymo dėžutė  
+ užveržiami sandarikliai  
+ veržlės



### X serija

Kabalių paskirstymo dėžutė + universalūs  
bevaržčiai gnybtai  
+ užveržiami sandarikliai



### X serija

Kabalių paskirstymo dėžutė  
+ skaidrus dangtelis  
+ profilinis bėgelis



### X serija

Kabalių paskirstymo dėžutė  
+ paskirstymo gnybtų  
komplektas



**X01 T G M20 LGR** 2005 22 0  
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC  
VM20 ir veržlėmis



**X02 T G M20 LGR** 2005 22 2  
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC  
VM20 ir veržlėmis



**X04 T G M25** 2005 22 4  
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC  
VM25 ir veržlėmis



**X06 T G M25** 2005 22 6  
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC  
VM25 ir veržlėmis



**X01 G M20 LGR** 2005 03 0  
su 3 x V-TEC VM20



**X02 G M20 LGR** 2005 03 2  
su 3 x V-TEC VM20



**X04 G M20 LGR** 2005 03 4  
su 3 x V-TEC VM20



**X01 UT G LGR** 2005 24 0  
su 3 x 61 525 FL, su 3 x V-TEC  
VM20 ir veržlėmis



**X02 UT G LGR** 2005 24 4  
su 3 x 61 525 FL, su 3 x V-TEC  
VM20 ir veržlėmis



**X04 UT G LGR** 2005 24 8  
su 3 x 61 525 FL, su 3 x V-TEC  
VM25 ir veržlėmis



**X06 R LGR-TR** 2005 09 2  
su profiliniu bėgeliu, tipas 2069



**X10 R LGR-TR** 2005 09 6  
su profiliniu bėgeliu, tipas 2069



**X16 R LGR-TR** 2005 10 0  
uždara



**X25 R LGR-TR** 2005 10 4  
su profiliniu bėgeliu, tipas 2069



**X06 H25 GP4 LGR** 2005 30 4  
su 4 polių HLAK, 16 gnybtų vietų



**X10 H25 GNP5 LGR** 2005 30 8  
su 5 polių HLAK, 20 gnybtų vietų



**X16 H25 GNP5 LGR** 2005 31 2  
su 5 polių HLAK, 20 gnybtų vietų,  
skirta 25 mm<sup>2</sup>  
**X16 H35 GNP5 LGR** 2005 31 6  
skirta 35 mm<sup>2</sup>



**X25 H35 GNP5 LGR** 2005 32 0  
su 5 polių HLAK, 20 gnybtų vietų,  
skirta 25 mm<sup>2</sup>  
**X25 H50 GNP5 LGR** 2005 32 4  
skirta 35 mm<sup>2</sup>

## Priedai



**HLAK 5-10x25** 2009 03 8  
Paskirstymo gnybtų komplektas,  
5 polių



**HLAK 1-2x35**  
GR 2009 04 2  
GRGN 2009 04 4  
GRBL 2009 04 6

Paskirstymo gnybtas, 1 polio


**X serija**  
Tuščias korpusas  
šviesiai pilkas



**X serija**  
Tuščias korpusas  
šviesiai pilkas  
permatomas



**X serija**  
Tuščias korpusas  
grafito juodumo



**X serija**  
Tuščias korpusas  
+ profilinis bėgelis



**X serija**  
Tuščias korpusas  
+ skaidrus dangtelis  
+ profilinis bėgelis



**X01**  
95x95x60



X01C LGR 2005 45 0



X01C LGR-TR 2005 52 0



X01C SW 2005 59 0

**X02**  
95x95x72



X02C LGR 2005 45 4



X02C LGR-TR 2005 52 4



X02C SW 2005 59 4

**X04**  
114x114x78



X04C LGR 2005 45 8



X04C LGR-TR 2005528



X04C SW 2005598

**X06**  
190x150x125



X06C LGR 2005 46 2



X06C LGR-TR 2005 53 2



X06C SW 2005 60 2



X06C R LGR 2005 49 0  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069



X06C R LGR-TR 200 556 0  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069

**X10**  
240x191x125



X10C LGR 2005 46 6



X10C LGR-TR 2005 53 6



X10C SW 2005 60 6



X10C R LGR 200 549 4  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069



X10C R LGR-TR 2005 56 4  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069

**X16**  
286x202x126



X16C LGR 2005 47 0



X16C LGR-TR 2005 54 0



X16C SW 2005 61 0



X16C R LGR 2005 49 8  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069



X16C R LGR-TR 2005 56 8  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069

**X25**  
286x202x126



X25C LGR 2005 47 4



X25C LGR-TR 2005 54 4



X25C SW 2005 61 4



X25C R LGR 2005 50 2  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069



X25C R LGR-TR 2005 57 2  
su profiliniu bėgeliumi, tipas 2069

Universalūs priedai visoms paskirstymo dėžutėms



MP FL FS 7084 75 7  
juostinis cinkavimas, FS  
MP FL DD 7085 10 8  
padengtas alucinku, DD



MP WI GR FS 7084 75 7  
juostinis cinkavimas, FS  
MP WI GR DD 7085 10 8  
padengtas alucinku, DD



MP 225 UNI FS 7084 87 0  
juostinis cinkavimas, FS



**Mx serija**  
 Aliuminio liejinys  
 padengta milteliais,  
 šviesiai pilka RAL 7035

IP  
 66

**Mx serija**  
 Aliuminio liejinys  
 dažoma

IP  
 66



**Mx 060503 LGR**    2011 30 4  
 64 x 58 x 36 mm



**Mx 080705 LGR**    2011 30 8  
 80 x 75 x 57 mm



**Mx 120805 LGR**    2011 31 2  
 125 x 80 x 57 mm



**Mx 151008 LGR**    2011 31 6  
 150 x 100 x 80 mm



**Mx 161609 LGR**    2011 32 0  
 160 x 160 x 90 mm



**Mx 170805 LGR**    2011 32 4  
 175 x 80 x 80 mm



**Mx 241610 LGR**    2011 32 8  
 240 x 160 x 100 mm



**Mx 361609 LGR**    2011 33 2  
 360 x 160 x 90 mm



**Mx 060503 CR3**    2011 37 8  
 64 x 58 x 34 mm



**Mx 080705 CR3**    2011 38 1  
 80 x 75 x 57 mm



**Mx 090603 CR3**    2011 38 4  
 98 x 64 x 34 mm



**Mx 120805 CR3**    2011 38 6  
 125 x 80 x 57 mm



**Mx 161008 CR3**    2011 38 9  
 160 x 100 x 81 mm



**Mx 161609 CR3**    2011 39 2  
 160 x 160 x 90 mm



**Mx 221209 CR3**    2011 39 4  
 220 x 120 x 90 mm



**Mx 261609 CR3**    2011 39 6  
 260 x 160 x 90 mm



**Mx 361609 CR3**    2011 39 8  
 360 x 160 x 90 mm



**MP WI KL. FS**    7084 76 5  
 juostinis cinkavimas, FS  
**MP WI KL. DD**    7085 11 1  
 padengtas alucinku, DD



**MP UNI FS**    7084 77 3  
 juostinis cinkavimas, FS  
**MP UNI DD**    7085 11 4  
 padengtas alucinku, DD

**T serija**  
skirta kištukinėms  
jungtims



su kištukinių jungčių montavimo  
angomis („Wieland“ / „Wago“)  
**T 100 WB3** 2007 80 7



su kištukinių jungčių montavimo  
angomis („Wieland“ / „Wago“)  
**T 100 WB3-10** 2007 80 8



„Wieland“ lizdas  
**T 100 WB5** 2007 84 0

**T serija**  
iš anksto surinkta  
„Modul 45“ variantai




2 „Modul 45“ kištukiniai lizdai  
dangtelyje, vieno polio  
**T 100 2MSD WS** 2007 82 1  
2 kištukiniai lizdai, balti, 33°




4 „Modul 45“ kištukiniai lizdai  
dangtelyje, dviejų polių  
**T 100 4MSD WS** 2007 82 5  
4 kištukiniai lizdai, balti, 33°


**T serija**  
vienos fazės  
iš anksto surinkta  
kištukinėms jungtims




Trijų polių „Wieland“  
lizdas, vienos fazės  
**T 100 WB 2S3** 2007 80 9  
„Wieland“ lizdas 2 s




Trijų polių „Wieland“ lizdas,  
vienos fazės  
**T 100 WB 3S3** 2007 81 3  
„Wieland“ jungtis 3 s



Trijų polių „Wieland“ lizdas,  
vienos fazės  
**T 100 WB 4S3** 2007 81 1  
„Wieland“ jungtis 4 s




Trijų polių „Wieland“ lizdas,  
vienos fazės  
**T 100 WB 6S3** 2007 82 2  
„Wieland“ jungtis 6 s




Trijų polių „WAGO“ lizdas, vienos  
fazės  
**T 100 WWB 6SW** 2007790  
150 x 116 x 67


**T serija**  
dviejų fazių  
iš anksto surinkta  
kištukinėms jungtims




Trijų polių „Wieland“  
lizdas, dviejų fazių  
**T 100 WB 1W3 1S3** 2007 81 5  
W lizdas 1w+1s




Trijų polių „Wieland“ lizdas,  
dviejų fazių  
**T 100 WB 1W3 2S3** 2007 81 7  
W lizdas 1w+2s



Trijų polių „Wieland“ lizdas,  
dviejų fazių  
**T 100 WB 2W3 2S3** 2007 81 9  
W lizdas 2w+2s




Keturių polių „Wieland“ lizdas,  
dviejų fazių  
**T 100 WB 2s4** 2007 84 8  
W lizdas 2s




Keturių polių „Wieland“ lizdas,  
dviejų fazių  
**T 100 WB 3S3 1S4** 2007 84 4  
W lizdas 3s+1s


**T serija**  
trijų fazių iš anksto surinkta  
kištukinėms jungtims




Trijų polių „WAGO“ lizdas, trijų fazių  
**T 100 WWB** 2007792  
W lizdas 3x2 (sw; sw; rt)



Trijų polių „Wieland“ lizdas, trijų fazių  
**T 100 WB 6S** 2007 81 4  
W lizdas 6s3p 3x2




Penkių polių „Wieland“ lizdas, trijų fazių  
**T 100 WB 2s5** 2007 85 2  
W lizdas 2s




Penkių polių „Wieland“ lizdas, trijų fazių  
**T 100 WB 4s5** 2007 85 6  
W lizdas 4s

**T serija**  
iš anksto surinkta  
kištukai ir lizdai



„Wieland“ kištukas ir lizdas  
**T100 WS 1S3 2S3D** 2007 87 6



„Wieland“ kištukas ir lizdas  
**T100 WS 1S3 3S3A** 2007 87 0



„Wieland“ kištukas ir lizdas  
**T100 WS 1S4 2S3C** 2007 87 4



„FireBox“  
vidinis tvirtinimas  
su praduriama  
sandarikliais

E30 E60 E90 DE HALOGENY

„FireBox“  
išorinis tvirtinimas  
su praduriama  
sandarikliais

E30 E60 E90 DE HALOGENY

„FireBox“  
skirtas duomenų  
technologijoms, su  
sandarikliais

E30 E60 E90 DE HALOGENY

„FireBox“  
Vidinis tvirtinimas  
uždara

E30 E60 E90 DE HALOGENY

„FireBox“  
išorinis tvirtinimas ir  
smūgiams atsparus  
dangtelis

E30 E60 E90 DE HALOGENY

„FireBox“  
Priedai



151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 4-5 7205 52 9  
Vardinis skerspjūvis 4 mm<sup>2</sup>  
T 100 ED 6-5 7205 53 0  
Vardinis skerspjūvis 6 mm<sup>2</sup>  
T 100 ED 10-5 7205 53 3  
Vardinis skerspjūvis 10 mm<sup>2</sup>



151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 6-5 A 7205 54 0  
Vardinis skerspjūvis 6 mm<sup>2</sup>  
T 100 ED 10-5 A 7205 54 3  
Vardinis skerspjūvis 10 mm<sup>2</sup>



151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 4-10 D 7205 58 0  
Vardinis skerspjūvis 4 mm<sup>2</sup>



151 x 117 x 67 mm  
T 100 E 4-5 7205 51 0  
Vardinis skerspjūvis 4 mm<sup>2</sup>



151 x 117 x 84,8 mm  
T 100 ED 6-5 AS 7205 62 0  
Vardinis skerspjūvis 6 mm<sup>2</sup>  
T 100 ED 10-5 AS 7205 62 3  
Vardinis skerspjūvis 10 mm<sup>2</sup>



Saugiklis „FireBox T“  
TE-FH 520 7205 57 0



190 x 150 x 77 mm  
T 160 ED 16-5 7205 55 6  
Vardinis skerspjūvis 16 mm<sup>2</sup>



190 x 150 x 77 mm  
T 160 ED 16-5 A 7205 54 6  
Vardinis skerspjūvis 16 mm<sup>2</sup>



151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 4-10 AD 7205 58 3  
Vardinis skerspjūvis 4 mm<sup>2</sup>



190 x 150 x 77 mm  
T 160 E 10-5 7205 52 4  
Vardinis skerspjūvis 10 mm<sup>2</sup>  
T 160 E 16-5 7205 52 8  
Vardinis skerspjūvis 16 mm<sup>2</sup>



190 x 150 x 77 mm  
T 160 ED 16-5 AS 7205 62 6  
Vardinis skerspjūvis 16 mm<sup>2</sup>



Praduriama tarpinė  
EDK 25 OR 7205675  
EDK 32 OR 7205677  
EDK 40 OR 7205679



su saugiklio laikikliu  
151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 6-6 F 7205 55 0  
Vardinis skerspjūvis 6 mm<sup>2</sup>  
T 100 ED 10-6 F 7205 55 3  
Vardinis skerspjūvis 10 mm<sup>2</sup>



su saugiklio laikikliu  
151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 6-6 AF 7205 56 0  
Vardinis skerspjūvis 6 mm<sup>2</sup>  
T 100 ED 10-6 AF 7205 56 3  
Vardinis skerspjūvis 10 mm<sup>2</sup>



285 x 201 x 120 mm  
T 350 ED 4-28 AD 7205 59 0  
Vardinis skerspjūvis 4 mm<sup>2</sup>



190 x 150 x 77 mm  
T 160 E 4-8D 7205 50 0  
Vardinis skerspjūvis 4 mm<sup>2</sup>



su saugiklio laikikliu  
151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 6-6 AFS 7205 63 0  
Vardinis skerspjūvis 6 mm<sup>2</sup>  
T 100 ED 10-6 AFS 7205 63 3  
Vardinis skerspjūvis 10 mm<sup>2</sup>



Keramininis gnybtas su laido  
apsauga  
TK 04 7205 70 0  
TK 06 7205 70 2  
TK 10 7205 70 4  
TK 16 7205 70 6



su saugiklio laikikliu  
190 x 150 x 77 mm  
T 160 ED 16-6 F 7205 55 6  
Vardinis skerspjūvis 16 mm<sup>2</sup>



su saugiklio laikikliu  
190 x 150 x 77 mm  
T 160 ED 16-6 AF 7205 56 6  
Vardinis skerspjūvis 16 mm<sup>2</sup>



151 x 117 x 67 mm  
T 100 ED 4-10 ADS 7205 64 0  
Vardinis skerspjūvis 4 mm<sup>2</sup>



Apsauginis laidų gnybtas  
TPE 04 7205708  
TPE 25 7205710



MP T610 7205 48 0  
T100 montavimo proktė prie  
kabelių lovelio ar kopėčių, šoninis  
aukštis 60 mm



MP T616 7205 48 4  
T160 montavimo proktė prie  
kabelių lovelio ar kopėčių, šoninis  
aukštis 60 mm



KS-E DE 7205 42 3  
Ženklinimo lentelė vokiečių k.

KS-E EN 7205 43 2  
Ženklinimo lentelė anglų k.

UAB OBO Bettermann  
Meistų 8  
02189 Vilnius  
LIETUVA

Klientų aptarnavimo skyrius  
Tel.: +370 5237 5911  
Faks.: +370 5237 5912  
obo@obo.lt

[www.obo.lt](http://www.obo.lt)

---

**Building Connections**

