

Techniniu duomeniu lapas

Giluminio įžeminimo elektrodas BP, variuotas

Prekės numeris: 5000500



- BP sistema („Bundespost“)
- iš plieno su variniu apvalkalu, mažiausiai 0,25 mm
- itin geros kontaktinės savybės dėl minkštojo metalo įdėklo angoje
- specialus bemovis nuoseklusis sujungimas
- stsparumas tempimui min. 600 N/mm²
- atitinka VDE 0185-305 (IEC 62305) reikalavimus



- St** Plienas
- Cu** padengtas variu

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5000500
Tipas	219 20 BP CU
1 pavadinimas	Variuotas Elektrodas diam 20 mm
2 pavadinimas	copper coated
Gamintojas	OBO
Dydis	1,5m
Medžiaga	Plienas
Paviršius	variuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	365,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Giluminio įžeminimo elektrodas BP, variuotas

Prekės numeris: 5000500



Matmenys



Ilgis	1 500 mm
Matmuo D	20 mm
Matmuo L	1 500 mm

Techniniu duomenų lapas

Giluminio įžeminimo elektrodas BP, variuotas

Prekės numeris: 5000500



Techniniai duomenys

Išvadas	kita
Giluminio įžeminimo konstrukcija	BP
Žaibo srovės laidumas	H/100 kA
Trumpojo jungimo srovė (50 Hz) (1s; ≤300 °C)	7,9
Profilio rūšis	apvalus D=20 mm
Sujungimo būdas	su kaiščiu / gręžtine anga