

Techniniu duomeniu lapas

Montavimo rėmų didelėms apkrovoms aukščio reguliavimas

Prekės numeris: 7409688



Dėka aukščio reguliavimo varžtų, skirtų didesnėms apkrovoms, sustiprintą montavimo rėmą galima montuoti lygiai su išlyginamuoju sluoksniu. VPE sudaro keturi aukščio reguliavimo varžtai.



CE

St Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Prekės numeris | 7409688 |
| Tipas | DUG SL195 |
| 1 pavadinimas | Reguliavimo laikikl. |
| 2 pavadinimas | didelių apkrovų dangčiams |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 195/230 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | galvaniškai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Pakuotė |
| Svoris | 62,041 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 pak. |


Techniniu duomenu lapas

Montavimo rėmų didelėms apkrovoms aukščio reguliavimas


Prekės numeris: 7409688



Matmenys



| | |
|----------|--------|
| Ilgis | 188 mm |
| Plotis | 19 mm |
| Aukštis | 19 mm |
| Matmuo L | 180 mm |



Techniniu duomenu lapas

Montavimo rėmų didelėms apkrovoms aukščio reguliavimas

Prekės numeris: 7409688



Techniniai duomenys

| | |
|----------------------------------|--------|
| Priedų tipai | kita |
| Maks. monolitinių grindų aukštis | 230 mm |
| Min. monolitinių grindų aukštis | 195 mm |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms | taip |