


Techniniu duomeniu lapas

Grindinis liukas GES9M-2 su rankena

Prekės numeris: 7405371



Grindinis liukas su laikiklio apkaba iki 12 „Modul 45“ autonomiškų prietaisų 3 universaliuose laikikliuose UT4, naudojamas kanalų sistemose ir sistemos grindyse vidaus patalpose.

Fiksavimo laikiklis iš cinkuoto lakštinio plieno. Grindų dangos storis yra 5 mm, esant poreikiui, galima pritaikyti iki 10 mm.

Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

Grindinis liukas su rankena, trijų skyrių, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT9. Galima instaliuoti 3 APMT5 konstrukcijos dangtelius



A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7405371
Tipas	GES9M-2 10U
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	266x266x69
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	360 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Grindinis liukas GES9M-2 su rankena

Prekės numeris: 7405371



Matmenys



Ilgis	265 mm
Plotis	265 mm
Aukštis	67 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tapiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. grindų aukštis	78 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montazinei dėžei	250/350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Išorės ilgio matmuo	265 mm
Vidaus ilgio matmuo	244 mm
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	MT4 / GB3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta

Techniniu duomenu lapas

Grindinis liukas GES9M-2 su rankena

Prekės numeris: 7405371



Techniniai duomenys

Grindų dangos storis	5 mm
----------------------	------