

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSDM45F

Prekės numeris: 6289976



ISS instaliacinė kolona iš aliuminio su 45 mm plyšiu.

Rinkinį sudaro:

1 dviguba kolona su 2 lanksčiomis žarnomis į lubas

Bendras aliuminio profilio ilgis: 2300 mm

2 viršutinės aliuminio dalys ilgis 2300 mm

Galima pasirinkti visiškai baltą arba anoduotą spalvą. Viena prieš kitą yra dvi 45 mm sistemos angos, skirtos tiesiogiai įrengti „Modul 45®“ įmontuojamuosius prietaisus. SFISF tipo pagrindo plokštę, naudojamą kaip atramą, ir SAISF tipo žarnos jungtį prie lubų reikia užsakyti atskirai (žr. toliau pateiktas prekes).



Alu Aliuminis

EL anoduotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6289976
Tipas	ISSDM45FEL
1 pavadinimas	Elektro-montažinė kolona
2 pavadinimas	grindys/lubos
Gamintojas	OBO
Dydis	2300x80x130
Medžiaga	Aliuminis
Paviršius	anoduotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	871 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSDM45F




Prekės numeris: 6289976

Matmenys



Ilgis	2 300 mm
Plotis	80 mm
Aukštis	130 mm



Techniniai duomenys

Naudojamų viršutinių dalių skaičius	2
Sekcijų skaičius	2 St.

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSDM45F

Prekės numeris: 6289976



Techniniai duomenys

Išvadas	dviųjų pusių
Tvirtinimo būdas	Stovas
Pagrindo montavimas	taip
Montavimas prie lubų	taip
Pereinantis profilis	taip
Be halogenų	taip
Maks. aukščių išlyginimas	1500 mm
Min. aukščių išlyginimas	0 mm
Kabelio įvadas	viršuje
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Besikeičiantis pagal vietą	taip
Kolonos forma	ovalus
Maks. kolonos aukštis	3800 mm
Min. kolonos aukštis	2300 mm
Reguliuojamas	taip
Iš anksto sujungtas	ne