

Techniniu duomeniu lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, trigubas, su žymėjimo laukeliu horizontaliam prietaisų įrengimui

Prekės numeris: 6119433



Iš anksto surinktas kištukinio lizdo blokas su žymėjimo laukeliu, skirtas montuoti „Rapid 80“ prietaisų instaliacinių kanalų sistemoje.



Kištukinio lizdo bloką sudaro:

- prietaiso montažinė dėžutė, triguba, tipas 71GD9-2
 - kištukinis lizdas su įžeminimu, trigubas, įkišimo kryptis 0°, spalva: žr. lentelę
 - dengiamasis rėmelis AR45, trigubas, su žymėjimo laukeliu, tipas AR45-BF..., spalva: grynai balta
- Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Prekės numeris | 6119433 |
| Tipas | SDE-RW D0RW3B |
| 1 pavadinimas | Lizdas |
| 2 pavadinimas | trigubam Modul45 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 84x185x59mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 23,3 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomeniu lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, trigubas, su žymėjimo lauke-
liu horizontaliam prietaisų įrengimui

Prekės numeris: 6119433



Matmenys



| | |
|---------|--------|
| Plotis | 185 mm |
| Aukštis | 84 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|---------------------------------|
| Dangtelis | Sukomplektuotas korpusas |
| Uždaromas | ne |
| Prijungimo būdas | Kištukinis gnybtas |
| Blokų skaičius | 3 |
| Modulių skaičius (kai montuojami moduliai) | 0 |
| Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų | 0 |
| Polių skaičius | 2 |
| Viršuje išspausdintas užrašas / ženklinimas | be išspausdinto užrašo |
| Išvadas | Trigubas 0° |
| Paviršiaus konstrukcija | matinis |
| Išvadas | SCHUKO |
| Išmetimo mechanizmas | ne |
| Tvirtinimo būdas | užfiksuoti |
| Užrašo laukelis | taip |
| Padidinta apsauga nuo sąlyčio | taip |
| Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE) | ne |
| Eigos rezervas | ne |
| Be halogenų | taip |
| Izoliuotasis įmontavimas | ne |
| Užvožiamasis dangtelis | ne |
| Kodavimas | ne |
| Kontrolinė lemputė | ne |
| Su įjungikliu / išjungikliu | ne |
| Su mikrosaugikliu | ne |
| Su funkcinio apšvietimu | ne |
| Su budėjimo apšvietimu | ne |
| Montavimo būdas | Prietaisų instaliacinis kanalas |
| Vardinė įtampa | 250 V |
| Vardinė srovė | 16 A |
| Apsaugos rūšis | kitos |
| Atskiras srovės tiekimas | be atskiro srovės tiekimo |
| Kištukinių lizdų tipas | įžeminimo kontaktas |
| Kištukiniai lizdai, kampas | 0° |

Techniniu duomenu lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, trigubas, su žymėjimo lauke-
liu horizontaliam prietaisų įrengimui

Prekės numeris: 6119433



Techniniai duomenys

| | |
|----------------------------------|-------|
| Gylis | 60 mm |
| Permatomas | ne |
| Persuktas centrinis įtvirtinimas | ne |
| Apsauga nuo viršįtampių | ne |