

# Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDK 80210

Prekės numeris: 6191312



Sieninis instaliacinis kanalas kaip kanalo pagrindas apačioje perforuotas su atitinkamu viršumi.  
Su 4 viršutinės dalies apkabomis.  
Dangtelio spaustuką galima perstumti per visą kanalo ilgį.



**PVC** Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6191312
Tipas	WDK80210RW
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	80x210x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	8
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	240 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDK 80210

Prekės numeris: 6191312



## Matmenys



Ilgis	2 000 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	80 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDK 80210

Prekės numeris: 6191312



## Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (be dėžutės)	80
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (be dėžutės)	67
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (be dėžutės)	61
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Opprettholdelse av funksjon	ne
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	taip
Kanalo jungtis	ne
Tiekiami ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	13980 mm <sup>2</sup>
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK04
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C