

Techniniu duomenu lapas

„isCon®“ jungiamųjų elementų rinkinys ASE, tikrinamas
„isFang IN“
Prekės numeris: 5408082



- „isCon®“ „Pro+“ ir „Premium“ kabeliams
- rinkinys, kurį sudaro 2 bandomi jungiamieji elementai
- kabelio prijungimas ir tiesimas izoliuotame priėmimo strype
- veikimui ir būsenai nustatyti naudojant integruotą ASE technologiją („Adaptive Switching Element“)
- išsamiems periodiniams bandymams pagal VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- prisukamas mazgas
- galima išbandyti su paprasčiausiais izoliacijos matavimo prietaisais (≥ 1 kV DC)
- gali būti naudojamas visose apsaugos nuo žaibo klasėse
- maksimaliam sistemos prieinamumui – nereikia išjungti, išmontuoti ar išbandyti su pavojinga impulsine įtampa
- QR kodas bandymo protokolui gauti
- įskaitant termiškai susitraukiantį vamzdelį ir šešiakampį raktą



A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5408082
Tipas	isCon ASE 23 IN
1 pavadinimas	Jungtis, testuojama
2 pavadinimas	skirta isCon PRO+, PRE viduje
Gamintojas	OBO
Dydis	23mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	56,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

„isCon®“ jungiamųjų elementų rinkinys ASE, tikrinamas
„isFang IN“
Prekės numeris: 5408082



Matmenys



Matmuo d, min. | 28 mm

Techniniai duomenys

Prijungimas	Viela
Tvirtinimo varžto rūšis	kita

Techniniu duomeniu lapas

„isCon®“ jungiamųjų elementų rinkinys ASE, tikrinamas
„isFang IN“
Prekės numeris: 5408082



Techniniai duomenys

Pritaikymas	23 mm
Maks. gnybtų zona	23 mm